

DFMS Quick-guide i diagnose- og procedure kodning for sonografer

(A)=Aktionsdiagn. (B)=Bidiagn. (T)=Tillæggsdiagn. (I/H)=Indikations/henvisningsdiagn. (P)= Procedure

Nakkefoldsskanning

- **Normal: NF < 95 percentilen, lav risiko**
(A) **DZ368U(1)** Prænatal ultralydundersøgelse med normalt undersøgelsesresultat
- **Øget risiko, normal nakkefold**
(A) **DZ358N** Svangerskontrol ved øget risiko for kromosomanomali
- **Stor nakkefold (≥ 95 percentilen) og lav risiko for kromosom sygdom**
(A) **DO359** Svangerskab med abnorm tilstand eller skade hos foster UNS
(T) **+DQ188E1** Øget nakkefold i 11-14 uger, 95-99 percentil eller
(T) **+DQ188E2** Øget nakkefold i 11-14 uger, >99 percentil
- **Øget risiko og stor nakkefold (≥ 95 percentilen)**
(A) **DZ358N** Svangerskontrol ved øget risiko for kromosomanomali
(B) **DO359** Svangerskab med abnorm tilstand eller skade hos foster UNS
(T) **+DQ188E1** Øget nakkefold i 11-14 uger, 95-99 percentil eller
(T) **+DQ188E2** Øget nakkefold i 11-14 uger, >99 percentil
- **Fund af misdannelse, f.eks. acrania**
(A) **DO359A** Svangerskab med misdannet foster UNS
(T) **+DQ000A:** Akrani (eksempel)

Procedurer for alle nakkefoldsskanninger

Procedure

(P) **UXUD86N** Abdominal nakkefoldsskanning med risikoberegning

Hvis der også er lavet vaginalskanning, kan man evt supplere med:

(P) **UXUD87** Transvaginal UL-undersøgelse af foster og placenta

Indikation i Astraia

(I/H) **DZ360** Prænatal screening for kromosomale abnormiteter

- **For tidlig til nakkefoldsskanning**
(A) **DZ368U(1)** Prænatal ultralydundersøgelse med normalt undersøgelsesresultat
(P) **UXUD86A** Obstetrisk ultralydskanning type 1 (terminskanning)
(I/H) **DZ360** Prænatal screening for kromosomale abnormiteter
- **For sent til nakkefoldsskanning**
(A) **DZ368U(1)** Prænatal ultralydundersøgelse med normalt undersøgelsesresultat
(P) **UXUD86A** Obstetrisk ultralydskanning type 1 (terminskanning) eller
UXUD86B Obstetrisk ultralydskanning, type 2
Afhængigt af gestationsalder mm
(I/H) **DZ360** Prænatal screening for kromosomale abnormiteter

Supplerende procedurekoder

UXUD88D Flowmåling i ductus venosus
UXUD88E Flowmåling over hjerteklapper
UXUD88F Flowmåling i arteria uterina

Supplerende diagnosekoder

DO368F Abnormt flow i ductus venosus
DO368B Abnormt flow over tricuspidal klappen
DQ188F Nasal hypoplasia i 11 - 14 uger

Obstetrisk ultralydsskanning, type 2/Misdannelsesskanning

• Normal undersøgelse

Aktionsdiagnose:

(A) **DZ368U(1)** Prænatal ultralydundersøgelse med normalt undersøgelsesresultat

Procedurekoder:

(P) **UXUD86B** Obstetrisk ultralydskanning, type 2

Indikation i Astraia

(I/H) **DZ363** Prænatal screening for medfødte misdannelse ved ultralyd

• Mistanke om fosteranomali ved screening (ikke ekspertsikning):

Aktionsdiagnose:

(A) **DZ037** Observation pga. mistanke om medfødt og perinatal sygdom

Tillæggsdiagnose:

(T) **+D0359** *Specificer OBS-koden for mistænkt misdannelse/anomali*

Tillæggsdiagnosen bør – af hensyn til føtodatabasen - her ikke være en DQ-diagnose, da denne vil komme med over i føtodatabasen på lige fod med bekræftede DQ-diagnoser

Procedurekoder:

(P) **UXUD86B** Obstetrisk ultralydskanning, type 2

Indikation i Astraia

(I/H) **DZ363** Prænatal screening for medfødte misdannelse ved ultralyd

• Fund af misdannelse ved screening (ikke ekspertsikning):

Aktionsdiagnose:

(A) **DO359A** Svangerskab med misdannet foster UNS

Tillæggsdiagnose:

(T) **+DQxxx** *specificeret misdannelseskode*

Procedurekoder:

(P) **UXUD86B** Obstetrisk ultralydskanning, type 2

Indikation i Astraia

(I/H) **DZ363** Prænatal screening for medfødte misdannelse ved ultralyd

• En eller flere abnorme 2. trimester ultralyd-markører ved type 2 skanningen

Aktionsdiagnosen

(A) **DO359** Svangerskab med abnorm tilstand eller skade hos foster UNS

eller

(A) **DZ358N** Svangerskontrol ved øget risiko for kromosomanomali

Og

(B) **DO359** Svangerskab med abnorm tilstand eller skade hos foster UNS

Og en eller flere:

(T) **+D0362E** Nakkeødem hos foster i 2. Trimester

+DQ620A/B Enkelsidig medfødt hydronefrose enkelt/ dobbelsidig

+ZRUA02 Ekkogent fokus i fosterhjerne

+DQ719 Medfødt mangelfuld udvikling af overekstremitet UNS

+DQ724 Longitudinal reduktionsdefekt af femur

+ZRUA01 Hyperekkogen tarm hos foster

Tilvækstskanning og flow

- **Normal undersøgelse**

Aktionsdiagnose	
(A) DZ368U(1)	Prænatal ultralydundersøgelse med normalt undersøgelsesresultat
Procedurekode	
(P) UXUD86DC	Vægtskanning
(P) UXUD88A	Flowmåling i a. umbilicalis
Og (hvis udført)	
(P) UXUD88C	Flowmåling i a. cerebri media
Indikation i Astraia (kan bl.a.være)	
(I/H) DZ358A	Svangrekontrol ved graviditet efter tidligere intrauterin væksthæmning (IUGR)
DZ037	Observation pga. mistanke om medfødt og perinatal sygdom

- **Påvist SGA (vægt <-15%) med normalt flow**

Aktionsdiagnose	
(A) DO365	Svangerskab med retarderet fostervækst
Procedurekode	
(P) UXUD86DC	Vægtskanning
(P) UXUD88A	Flowmåling i a. Umbilicalis
Og (hvis udført)	
(P) UXUD88C	Flowmåling i a. cerebri media
Indikation i Astraia (kan bl.a.være)	
(I/H) DZ358A	Svangrekontrol ved graviditet efter tidligere intrauterin væksthæmning (IUGR)
DZ037	Observation pga. mistanke om medfødt og perinatal sygdom

- **Påvist FGR (fetal growth restriction): vægt <-15% med abnormt flow (i a. umbilicalis og/eller andre kar)**

Aktionsdiagnose	
(A) DO365A	Svangerskab med placentainsufficiens
DO365B	Svangerskab med abnormt flow (>2SD), grad I i a. umbilicalis
DO365C	Svangerskab med abnormt flow (>3SD), grad II i a. umbilicalis
DO365D	Svangerskab med abnormt flow, grad III i a. umbilicalis
Bidiagnose (der kan evt suppleres med bidiagnoser, der yderligere beskriver FGR-tilstanden)	
(B) DO410	Oligohydramnion
DO368E1	Svangerskab med abnormt flow i a. cerebri media hos foster, føtal redistribuering
DO368F	Svangerskab med abnormt flow i ductus venosus hos foster
Procedurekoder	
(P) UXUD86DC	Vægtskanning
UXUD88A	Flowmåling i a. umbilicalis
UXUD88C	Flowmåling i a. cerebri media
UXUD88D	Flowmåling i ductus venosus
UXUD88F	Flowmåling i arteria uterina
UXUD88B	Flowmåling i vena umbilicalis
Indikation i Astraia (kan bl.a.være)	
(I/B) DZ358A	Svangrekontrol ved graviditet efter tidligere intrauterin væksthæmning (IUGR)
DZ037	Observation pga. mistanke om medfødt og perinatal sygdom

Cervix, placenta og blødning

- **Normal cervix/undersøgelse**

Aktionsdiagnose	
(A) DZ368U(2)	Prænatal ultralydundersøgelse med normalt undersøgelsesresultat
Procedurekode	
(P) UXUD85	UL-undersøgelse af cervix
Indikation i Astraia (kan bl.a.være)	
(I/H) DZ358B	Svangrekontrol ved graviditet efter tidligere præterm fødsel
Eller	
DO472	Truende for tidlig fødsel

- **Kort cervix**

Aktionsdiagnose	
(A) DO343B	UL-påvist cervix insufficiens
Procedurekode	
(P) UXUD85	UL-undersøgelse af cervix
Evt	
(B) DO472	Truende for tidlig fødsel
Indikation i Astraia (kan bl.a.være)	
(I/H) DZ358B	Svangrekontrol ved graviditet efter tidligere præterm fødsel
Eller	
DO472	Truende for tidlig fødsel

- **Normal placentalkalisation**

Aktionsdiagnose	
(A) DZ368U(2)	Prænatal ultralydundersøgelse med normalt undersøgelsesresultat
Procedurekode	
(P) UXUD86DB	UL-skanning for placentalkalisation
Eller	
(P) UXUD85	UL-undersøgelse af cervix
Eller	
(P) UXUD86DC	Vægtskanning

- **Abnorm placentalkalisation og eller vaginalblødning**

Aktionsdiagnose	
Dybt sæde i 2. trimester	
(A) DO449	Foreliggende moderkage UNS

Ved placenta prævia: En af nedenstående:

(A) DO440A	Totalt foreliggende moderkage uden blødning
(A) DO440B	Partielt foreliggende moderkage uden blødning
(A) DO441A	Totalt foreliggende moderkage med blødning
(A) DO441B	Partielt foreliggende moderkage med blødning

Ved blødning i 2-3 trim. –uden at der er tale om prævia:

(A) DO469	Blødning før fødslen
------------------	----------------------

Procedurekoder (en af nedestående)

(P) UXUD86DB	UL-skanning for placentalkalisation
Eller	
(P) UXUD85	UL-undersøgelse af cervix
Eller	
(P) UXUD86DC	Vægtskanning